

Serie | 8, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV88UX36E



Optionele toebehoren

SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
SMZ2014 : Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056 : Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5003 : Klapscharnier
SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SMZ5100 : Vario-bestekkorf
SMZ5300 : Wijnglazenhouder



PerfectDry vaatwasser met Zeoliet-droogstelsel: perfecte resultaten op zeer vuile vaat, glas en zelfs plastic.

- **Rackmatic:** in hoogte verstelbare vaatwasserkorf voor hoge items.
- **TimeLight:** programmastatus en resttijd worden duidelijk op de keukenvloer geprojecteerd.
- **AquaStop:** de Bosch-garantie in geval van waterschade - gedurende de hele levensduur van het toestel.*
- **Kinderbeveiliging:** voorkomt per ongeluk openen van deur tijdens vaatwasprogramma.
- **EcoSilence Drive:** uitzonderlijk stil en efficiënt en verbruikt minder energie.

Technische gegevens

Energieklasse: D

Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 84 kWh

Maximale aantal plaatsinstellingen: 13

Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 7,7 l

Programmaduur: 3:45 h

Akoestische geluidsemissies: 42 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: B

Uitvoering: Inbouw

Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm

Afmetingen van het toestel: 815 x 598 x 550 mm

Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm

Keurmerken: CE, VDE

Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm

In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde

Maximaal instelbare hoogte: 60 mm

Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal

Nettogewicht: 45,7 kg

Brutogewicht: 48,0 kg

Aansluitwaarde: 2400 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50; 60 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm

Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding

Lengte toevoerslang: 165 cm

Lengte afvoerslang: 190 cm

EAN-code: 4242005143061

Type installatie: Volledig integreerbaar



4 242005 143061

Serie | 8, volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMV88UX36E

PerfectDry vaatwasser met Zeoliet- droogstelsysteem: perfecte resultaten op zeer vuile vaat, glas en zelfs plastic.

Algemene informatie

Programma's


- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nacht 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeed Plus, hygiënePlus, Extradroog
- MachineCare programma

Uitrusting en comfort

- 40
- Elektronisch regeneratiesysteem
- Doorstroomverwarmer
- Zeolith
- Waterbesparingsstelsysteem
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar.
- Wisselspoeltechniek
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- PiezoTouchControl (zwart)
- EmotionLight
- Bediening bovenaan
- Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- TimeLight
- Real-time klok
- Display (zwart) met witte tekst
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Elektronische bijvulaanduiding voor zout
- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel
- VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints
- Vario-besteklade Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- EasyLock
- Glass protection technology
- Achterste toestelsteun vooraan verstelbaar
- Glazenrek inb.
- Dampafschermplaat inbegrepen
- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- * Gelieve de garantievoorwaarden te vinden op: <https://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/voorwaarden-waARBORG-bosch>

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie | 8, volledig integreerbare vaatwasser,
60 cm
SMV88UX36E**



Afmeting in mm

