

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN43ES71MS



Uitstekende Home Connect vaatwasser met mogelijkheid tot het configureren van gepersonaliseerde programma's via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.⁵
- ✓ Meer flexibiliteit en meer laadcomfort dankzij de varioFlex-korven en de vario-besteklade.
- ✓ Gemakkelijk en flexibel in te ruimen: varioFlex-korven.
- ✓ Vario besteklade - de extra laadruimte voor bestek, keukengereedschap en klein serviesgoed.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	.. 65 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	9.0 l
Programmaduur ⁴ :	3:35 h
Geluidsniveau:	42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaurooster:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 598 x 573 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	36.9 kg
Brutogewicht:	39.1 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	9.2
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	190 cm
EAN-code:	4242003966938
Type installatie:	Onderbouwbaar



Optionele toebehoren

SZ30BI02	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73051EU :	
1	Stekker van energie-efficiëntieklasse van A tot G
2	Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
3	Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
4	Doortrek voor glazen

⁵ Niveau 1 Hygiënelabel - Volgens testen uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Niveau 3 Hygiënelabel - Volgens de tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Siemens. Meer informatie vindt u op: <https://integrative-hygiene.de/Subject onder technische wijzigingen>; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. Illustratie(s) dienen als voorbeeld ter toelichting.

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN43ES71MS

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Doseerassistent
- iQdrive
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter
- Binnenafwerking: Inox

Veiligheid

- varioFlex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare houders in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

Technische info en toebehoren

- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glasbeschermingssysteem

Inbegrepen toebehoren

- Plint inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

iQ300, Onderbouw vaatwasser,
60 cm, Geborsteld staal
SN43ES71MS

