

Serie 6, Integreerbare vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal SPI6EMS23E



SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder
SPZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SPZ5100	Vario-bestekkorf

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **EfficientDry:** verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 44 dB vaatwasser
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Pushnotificaties:** De vaatwasser houdt je op de hoogte.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.

Energieklasse: D
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 67 kWh
 Max. aantal bestekken: 10
 Waterverbruik Ecoprogramma: 9.5 l
 Programmaduur: 3:30 h
 Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveaукlasse: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 815 x 448 x 573 mm
 Inbouwafmetingen: 815-875 x 450 x 550 mm
 Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
 In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht: 32.0 kg
 Brutoweight: 33.8 kg
 Aansluitvermogen: 2400 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Lengte toevoerslang: 165 cm
 Lengte afvoerslang: 205 cm
 EAN-code: 4242005178742
 Type installatie: Half geïntegreerd



4 242005 178742

Serie 6, Integreerbare vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal SPI6EMS23E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie²/Waterverbruik³: 67 kWu / 9.5 liter

Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Comfort/Veiligheid


- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 10 bestekken
- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Home Connect via WLAN
- AquaSensor
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- TouchControl (zwart)
- EmotionLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade Pro
- VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (3X)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Kopjeshouder in onderkorf
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology

Afmetingen


- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

**Serie 6, Integreerbare vaatwasser, 45
cm, Geborsteld staal
SPI6EMS23E**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm