


Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS2HKI55E



Optionele toebehoren

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5300	Wijneglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Dry:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Het hygiëenniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.**
- **In hoogte verstelbare bovenkorf:** zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Programma Download:** download extra programma's die bij je levensstijl passen via de Home Connect-app.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	D
Energieverbruik voor ecoprogramma's ² :	67 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken:	10
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	8.9 l
Programmaduur ⁴ :	4:35 uur
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	C
Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	30 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	20 mm
Verstelbare sokkel:	Nee
Nettogewicht:	38.3 kg
Brutogewicht:	39.4 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):	50°dH
Reparatie-index:	9.0
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005553679
Type installatie:	Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid



4 242005 553679

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS2HKI55E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 67 kWu / 8.9 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C
- Geluidsniveau Silence progr.: 45(A) re 1 pW

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 3 Speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- AquaSensor
- Doseerassistent
- SilentPowerDrive
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Binnenafwerking: Inox

Comfort/Veiligheid

- Vario korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Universal, 60 cm
- 2 x simple EU

Display en bediening

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming

Veiligheid

- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology

Inbegrepen toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

Serie 2, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS2HKI55E

Afmeting in mm



1 stopcontact
 () Waarde met verlengingsset