


## Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS6YMI14E



## PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Slimline VarioFlex Pro manden & Vario Pro korf:** meer inruimopties voor je afwasbeurt.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 43 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Energieklasse:	.....B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	..... 51 kWh
Max. aantal bestekken:	..... 10
Waterverbruik Ecoprogramma:	.....8.5 l
Programmaduur:	..... 3:45 h
Geluidsniveau:	..... 43 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	..... B
Inbouw/vrijstaand:	.....Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	..... 30 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	..... 845 x 450 x 600 mm
Diepte met 90° geopende deur:	..... 1155 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	..... Ja - alle
Maximaal instelbare hoogte:	..... 20 mm
Verstelbare sokkel:	..... Nee
Nettogewicht:	..... 43.0 kg
Brutogewicht:	..... 44.3 kg
Aansluitvermogen:	..... 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	..... 220-240 V
Frequentie:	.....50; 60 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	..... 175.0 cm
Type stekker:	..... Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	..... 165 cm
Lengte afvoerslang:	..... 205 cm
EAN-code:	..... 4242005388851
Type installatie:	..... Vrijstaand met onderbouw mogelijkheid

SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ4CB00	Vario-bestekkorf
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5300	Wijnglazenhouder
SPZ5100	Vario-bestekkorf



## Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS6YMI14E

### PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

#### Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 51 kWu / 8.5 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

#### Programma's / Opties

- 8 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Snel 45 °C, Glass 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

#### Technische kenmerken

- Zeolith
- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- Elektronische sleutelfunctie
- Anti-Fingerprint bescherming Anti-Fingerprint bescherming
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Aanduiding van het programmaverloop
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout

#### Comfort/Veiligheid

- VarioFlex Pro systeem met rode TouchPoints
- VarioLade Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Metalen flessenhouder (2x) inbegrepen
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (3X)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)

- Glazenhouder in de onderste korf
- Kopjeshouder in onderkorf
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Geleerde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

#### Display en bediening

- TouchControl (zwart)
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Resttijaanduiding in minuten
- EmotionLight

#### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 45 x 60 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievooraarden kunnen gevonden worden op onze website

## Serie 6, Vrijstaande vaatwasser, 45 cm, Geborsteld staal AntiFingerprint SPS6YMI14E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset