

Serie 2, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm SPV2HKX42E



Optionele toebehoren

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5002	Zilverglanscassette
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- **Extra Droog:** een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- **Silence on demand:** tot 30 minuten geluidsvermindering op eender welk moment via de Home Connect app.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **"Favorieten"-knop:** bewaar je favoriete was-cycli.
- **Pushnotificaties:** De vaatwasser houdt je op de hoogte.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	 76 kWh
Max. aantal bestekken:	 10
Waterverbruik Ecoprogramma ³ :	8.9 l
Programmaduur ⁴ :	 3:40 h
Geluidsniveau:	46 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	 C
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	 0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	 815 x 448 x 550 mm
Inbouwafmetingen:	 815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	 60 mm
Verstelbare sokkel:	 Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	 27.4 kg
Brutogewicht:	 29.2 kg
Aansluitvermogen:	 2400 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Reparatie-index:	 8.9
Lengte elektriciteitsnoer:	 175.0 cm
Type stekker:	 Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	 165 cm
Lengte afvoerslang:	 205 cm
EAN-code:	 4242005415915
Type installatie:	 Volledig integreerbaar



4 242005 415915

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 2, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm SPV2HKX42E

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: E
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 76 kWu / 8.9 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:40 (h:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 5 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronisch voorprogrammering 3, 6 of 9 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerierzout

Comfort/Veiligheid

- Vario korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- 2 x simple EU
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Universal, 60 cm
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Rack Stopper om ontsproten van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)

- InfoLight rood

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G


² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 2, Volledig integreerbare
vaatwasser, 45 cm
SPV2HKX42E**



Afmeting in mm

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset