

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm SPV6YMX08E



PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

- **PerfectDry:** perfecte droogresultaten met een laag energieverbruik, zelfs bij moeilijk te drogen items.
- **Slimline VarioFlex Pro manden & Vario Pro korf:** meer inruimopties voor je afwasbeurt.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 43 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

SGZ0BI02	Roestvrijstalen bevestigingsstrip
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ4CB00	Vario-bestekkorf
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5300	Wijnglazenhouder

Energieklasse:	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's:	51 kWh
Max. aantal bestekken:	10
Waterverbruik Ecoprogramma:	8.5 l
Programmaduur:	3:45 h
Geluidsniveau:	43 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	815 x 448 x 550 mm
Inbouwafmetingen:	815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur:	1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:	Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte:	60 mm
Verstelbare sokkel:	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:	36.7 kg
Brutogewicht:	38.5 kg
Aansluitvermogen:	2400 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang:	165 cm
Lengte afvoerslang:	205 cm
EAN-code:	4242005371259
Type installatie:	Volledig integreerbaar



4 242005 371259

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 45 cm SPV6YMX08E

PerfectDry vaatwasser voor het beste droogresultaat, uitgerust met flexibele en praktische oplossingen voor het plaatsen van alle soorten vaat.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 51 kWu / 8.5 liter
- Inhoud: 10 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:45 (h:min)
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- EcoSilence Drive

Programma's / Opties

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Favourite programma
- Home Connect via WLAN
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Zeolith
- Efficient Dry en warmtewisselaar
- Binnenafwerking: Inox
- AquaSensor
- Doseerassistent
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Glass protection technology
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerээрзout

Comfort/Veiligheid

- VarioFlex Pro systeem met rode TouchPoints
- Metalen flessenhouder (2x) inbegrepen
- VarioLade Pro
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (3X)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Glazenhouder in de onderste korf

- Kopjeshouder in onderkorf
- duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen

Display en bediening

- TouchControl (metaal)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engels)
- EmotionLight
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G


² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare
vaatwasser, 45 cm
SPV6YMX08E**



Afmeting in mm

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset