

## iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog), varioScharnier SX75EX04CE



EXTRAKLASSE



### Optionele toebehoren

|          |  |
|----------|--|
| SZ30B11  | Profielen in roestvrij staal 86,5 cm     |
| SZ38B100 | Verbindingsset voor gedeelde deurfronten |
| SZ72010  | Aquastopverlenging                       |
| SZ73000  | Afwashulpset                             |
| SZ73001  | Houder voor zilveren bestek              |
| SZ73045  | RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5cm |
| SZ73300  | Glazenhouder                             |
| SZ73640  | Inzetrek voor glazen                     |

Energie label A vaatwasser met innovatief energiebesparingsysteem om tot perfecte resultaten te komen, zonder compromis.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Flex korven en lades - meer flexibiliteit en comfort bij het inladen en uitladen van de vaat.
- ✓ emotionLight – Verlicht uw vaatwasser in een rustgevend blauw licht.
- ✓ varioScharnier: maximale vrijheid bij het inbouwen van de vaatwasser.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup> :                     | A                                |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's <sup>2</sup> : | .. 54 kWh/100 cycli              |
| Max. aantal bestekken:                                       | 14                               |
| Waterverbruik Ecoprogramma <sup>3</sup> :                    | 9.0 l                            |
| Programmaduur <sup>4</sup> :                                 | 4:30 uren                        |
| Geluidsniveau:   | 42 dB(A) re 1pW                  |
| Geluidsniveauroe:  | B                                |
| Inbouw/vrijstaand:   | Inbouw                           |
| Hoogte van afneembaar bovenblad:                             | 0 mm                             |
| Inbouwafmetingen:  | 865-925 x 600 x 550 mm           |
| Diepte met 90° geopende deur:                                | 1200 mm                          |
| In hoogte verstelbare pootjes:                               | Ja - alle vanaf voorzijde        |
| Maximaal instelbare hoogte:                                  | 60 mm                            |
| Verstelbare sokkel:  | Horizontaal en verticaal         |
| Nettogewicht:  | 39.8 kg                          |
| Brutogewicht:  | 42.0 kg                          |
| Aansluitvermogen:  | 2400 W                           |
| Minimale smeltveiligheid:                                    | 10 A                             |
| Spanning:  | 220-240 V                        |
| Frequentie:  | 50; 60 Hz                        |
| Reparatie-index:   | 9.2                              |
| Lengte elektriciteitsnoer:                                   | 175 cm                           |
| Type stekker:  | Schuko/Gardy-stekker met aarding |
| Lengte toevoerslang:   | 165 cm                           |
| Lengte afvoerslang:  | 190 cm                           |
| EAN-code:  | 4242003978481                    |
| Type installatie:  | Volledig geïntegreerd            |



<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

## iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog), varioScharnier SX75EX04CE

### Kenmerken

#### Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup>/Waterverbruik<sup>3</sup>: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programma's en speciale functies

- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Night Program, Quick S, Silence on demand

#### Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Doseerassistent
- iQdrive
- Automatische toevoeging van het reinigingsmiddel (tabletten of poeder)
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter
- Binnenafwerking: Inox

#### Veiligheid

- flex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Universal, 60 cm
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

#### Comfort

- Home Connect via WLAN
- touchControl (zwart)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- emotionLight
- sideLight
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

#### Technische info en toebehoren

- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel\*
- vario-scharnieren
- Glasbeschermingssysteem

#### Inbegrepen toebehoren

- Flessenhouder metaal inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

#### Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website


## iQ500, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm, XXL (extra hoog), varioScharnier SX75EX04CE

### Maattekeningen

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm