

Serie 4, Wasmachine, 8 kg, 1400 rpm WAN28273FG



Optionele toebehoren

WMZ2200	Onderbouwset
WMZ2381	AquaStop verlengslang
WMZPW20W	Voetstuk met onderlade

Wasmachine met EcoSilence Drive™: uw garantie op duurzaamheid en een bijzonder stille werking.

- **EcoSilence Drive™**: stille en energiezuinige motor, met 10 jaar garantie.
- **Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller.**
- **Vario Drum**: zacht en efficiënt wassen dankzij de unieke trommelstructuur.
- **Sensoren sturen en beperken automatisch het waterverbruik.**
- **LED-display met eenvoudige Touch-Control bediening en extra functies zoals tijduitstel en resttijaanduiding.**

Technische gegevens

Energieklasse:	C
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60 ecoprogramma's:	62 kWh
Vulgewicht (kg):	8.0 kg
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	43 l
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij een nominale capaciteit:	3:29 h
Droogefficiëntieklasse van 40-60 ecoprogramma's:	B
Geluidsniveaueklasse:	A
Geluidsniveau:	72 dB(A) re 1 pW
Type constructie:	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad:	0 mm
Afmetingen van het toestel:	848 x 598 x 590 mm
Nettogewicht:	69.1 kg
Aansluitvermogen:	2300 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	160.0 cm
Deurscharnier:	Links
Verrijdbaar:	Neen
EAN-code:	4242005286447
Type installatie:	Vrijstaand



Serie 4, Wasmachine, 8 kg, 1400 rpm WAN28273FG

Wasmachine met EcoSilence Drive™: uw garantie op duurzaamheid en een bijzonder stille werking.

- WAN28273FG
- Voorlader 60 cm breed, Vrijstaand met onderbouwmogelijkheid

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Centrifugeersnelheid^{**}: 400 - 1400 tr/min
- Droogefficiëntieklasse: B
- Energie² / Water³: 62 kWu / 43 liter
- Programmaduur⁴: 3:29 u:min
- Geluidsniveau: 72 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveaulasse: A

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend, Fijn/Zijde, Wol/Handwas
- Speciale programma's: Dons, Donkere Was, Gordijnen, Overhemden, Afpompen/Centrifugeren, Mix/Snel, Sport, Spoelen, Extra snel 15'/30', Fijn/Zijde, Wol/Handwas

Opties

- SpeedPerfect: perfect schone was in 65% minder tijd. ***
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel, Extra spoelen, Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, SpeedPerfect, Voorwas, Keuze voor centrifugeersnelheid/Spoelstop

Uitrusting en comfort

- Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen.
- Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtijduitstel 24 u en beladingsadvies
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale programma's
- Volume van trommel: 63 l
- Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek
- Metalen sluithaak
- Magnetische deurvergrendeling comfort
- EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor
- 10 jaar garantie op de EcoSilence Drive motor
- ActiveWater Plus: voor een uiterst zuinig waterverbruik, zelfs bij een kleine lading wasgoed, dankzij de automatische beladingsdetectie.
- Aqua Protection
- Aanduiding overdosering
- Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- AntiVibration design: zeer stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

- Afmetingen (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 59.0 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 63.2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 106.3 cm

** De aangegeven waarde werd afgerond.

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (programma Eco 40-60)


³ Gewogen waterverbruik in liters per cyclus (programma Eco 40-60)

^{***} Vergelijking tussen de duur van het Easy Care-programma 40°C en de duur van het Easy Care-programma 40°C gecombineerd met de Speed-optie


¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

⁴ Programmaduur Eco 40-60

Serie 4, Wasmachine, 8 kg, 1400 rpm
WAN28273FG



Afmeting in mm



Afmeting in mm