

Serie | 4, wasmachine, frontlader, 8 kg, 1400 rpm
WAN282B0FG



A+++

De wasmachine met EcoSilence Drive™: stille en duurzame werking gegarandeerd

- **EcoSilence Drive™:** uiterst energie-efficiënte en stille werking, met 10 jaar garantie.
- LED-display met eenvoudige Touch-Control bediening en extra functies zoals tijduitstel en resttijdaanduiding.
- **AntiVibration™ Design:** extreem stabiel en bijzonder stil dankzij de speciale bescherming tegen trillingen.
- **TouchControl-toetsen:** gebruiksvriendelijk dankzij het elektronische bedieningspaneel.

Technische gegevens

Uitvoering :	Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	850
Afmetingen van het toestel (mm) :	848 x 598 x 550
Hoogte voor onderbouw :	850,00
Nettogewicht (kg) :	68,498
Aansluitwaarde (W) :	2300
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	160
Wasprestatieklasse :	A
Deurscharnier :	Links
Verrijdbaar :	Neen
EAN-code :	4242002945941
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :	8,0
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	176,00
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,12
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	9900
Droogresultaat :	B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) :	1380
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :	200
Geluidsemissie wassen (dB (A) re 1pW) :	55
Geluidsemissie centrifugeren (dB (A) re 1pW) :	76
Type installatie :	Vrijstaand

Optionele toebehoren

WMZ2381 : AquaStop verlengslang



Serie | 4, wasmachine, frontlader, 8 kg, 1400 rpm WAN282B0FG

De wasmachine met EcoSilence Drive™: stille en duurzame werking gegarandeerd

Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 8 kg
- Max.centrifugeersnelheid: 1400 tr/min** (max. restvochtigheid: 53 %)
- Energie- efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D
- Droogefficiëntieklasse: B
- Jaarlijks gewogen energieverbruik: 176 kWu
- Jaarlijks gewogen waterverbruik: 9900 l
- Geluidsniveau bij het wassen: 55 dB(A) re 1 pw
- Geluidsniveau bij het centrifugeren: 76 dB(A) re 1 pw

Programma's

- Speciale programma's: AllergyPlus, Trommel reinigen met automatische herinnering, Donkere Was, Overhemden, Night Wash, Mix/Snel, Sport, Spoelen/Centrifugeren/Afpompen, Dekens, Extra snel 15'/30', Fijn/Zijde, Wol/Handwas

Opties

- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel, EcoPerfect, SpeedPerfect, Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, Keuze voor centrifugeersnelheid, Extra spoelen, Voorwas/Spoelstop
- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)
- Kinderbeveiliging


Uitrusting en comfort

- Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtijduitstel 24 u en beladingsadvies.
- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en speciale programma's
- Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen.
- Meervoudige beveiliging tegen waterschade
- EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor
- AntiVibration design: zeer stil en stabiel
- 3D AquaSpar-systeem
- Traploze automatische aanpassing van het wasproces aan de belading.
- Schuimherkenning
- Aanduiding overdosering wasmiddel
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Onbalans-controlesysteem
- 30 cm-vulopening zilver-donkergrijs, met 180° deuropeningshoek
- Magnetische deurvergrendeling comfort
- Metalen sluithaak


Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

Serie | 4, wasmachine, frontlader, 8 kg, 1400 rpm
WAN282B0FG



Afmeting in mm



Afmeting in mm