

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg, Wit WQG2420WFG



Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ1110	Waterafvoerslang condens
WTZ11400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ20410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade

De droogkast met Auto Dry-sensor weet wanneer je wasgoed gereed is, wat oververhitting voorkomt en je kleding beschermt.

- **Easy Clean Filter:** efficiënt drogen met eenvoudig onderhoud.
- **Auto Dry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Halve belading-optie:** optimaliseert de drooginstellingen (lading en duur) voor kleine wasjes.
- **Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).**
- **Snel drogen in 40 minuten, geschikt voor een kleine hoeveelheid wasgoed van synthetisch materiaal en dunne stoffen.**

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Neen
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteits snoer:	145,0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	842x598x613 mm
Nettogewicht:	49,2 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Nee
Hermetically sealed equipment:	Ja
EAN-code:	4242005468003
Aansluitvermogen:	600 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Vulgewicht (kg):	9,0 kg
Energieklasse ¹ :	D
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	1,28 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	128 kWh/100 cycli
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	83 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	2:12
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	3:50



¹ Schaal van energie-efficiëntie klassen van A tot G

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg, Wit WQG2420WFG

**De droogkast met Auto Dry-sensor weet
wanneer je wasgoed gereed is, wat
oververhitting voorkomt en je kleding
beschermt.**

- Toesteldiepte met open deur: 109.6 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

- ¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A tot G
- ² Gewogen gemiddeld energieverbruik in kWh per 100 droogcycli met het Eco-programma
- ³ Eco-programma bij volle belading

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energieverbruik²: 128 kWh
- Vulgewicht³: 9 kg
- Programmaduur³: 3:50 u:min
- Geluidsniveauroklasse: B (op een schaal van A tot D)
- Geluidsniveau³: 62 dB (A) re 1 pW
- Condensatie-efficiëntieklasse: C (op een schaal van A tot D)
- Condensatie-efficiëntie³: 83%

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Dekens, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm, Katoen, Overhemden, Katoen eco, Dons, Fijn

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Optie halve belading: verbeterd droogproces bij kleine belading.
- TouchControl-toetsen: Strijkdroog, Kastdroog, Kastdroog extra, Eindtijduitstel tot, Halve belading, Antikreuk, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort


- EasyClean
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmamaverloop en speciale functies
- Beladingsadvies
- Verbruiksmeter: telt het aantal voltooide programma's
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Geen wolkorf
- Trommelverlichting met LED
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: titan silver, black grey
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 64.8 cm

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
9 kg, Wit
WQG2420WFG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

