

Serie 4, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WTM85263FG



WMZ20600	Wolkorf
WTZ11400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ20410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade

Onze warmtepompdroogautomaat met SelfCleaning Condensor en A++. Een garantie voor duurzaam, minimaal verbruik en schitterende resultaten.

- **SelfCleaning Condensor:** houdt de condensor pluisvrij voor A++ energie-efficiëntie.
- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogtegraad.
- **SensitiveDrying System:** voor zacht drogen zonder kreukels.
- **SensitiveDrying System:** extreem gelijkmatig drogen zonder plooiën of kreukjes dankzij de unieke en textielzachte trommelstructuur.
- **ComfortDisplay:** eenvoudig navigeren en gebruiken dankzij de grote display.

Inbouw/vrijstaand:Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad: Neen
 Deurscharnier:Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer: 145.0 cm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 842x598x613 mm
 Nettogewicht: 50.4 kg
 Fluorinated greenhouse gases: Nee
 Hermetically sealed equipment: Ja
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent: 0.000 t
 EAN-code: 4242005134380
 Aansluitvermogen: 1000 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Vulgewicht: 8.0 kg
 Energieklasse: A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC): 1.87 kWh
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: 211 min
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC): 1.14 kWh
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: 135 min
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG): 236.0 kWh/annum
 Gewogen programmaduur: 168 min
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%): 84 %
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%): 84 %
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%): 84 %



4 242005 134380

Serie 4, droogautomaat met warmtepomp, 8 kg WTM85263FG

Onze warmtepompdroogautomaat met SelfCleaning Condensor en A++. Een garantie voor duurzaam, minimaal verbruik en schitterende resultaten.

- Droogautomaat met warmtepomp

Algemene informatie

Programma's

- Speciale programma's: Overhemden, Dons, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Start/Pauze, Fijnstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort


- SelfCleaning Condenser
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- LED-display voor resttijdaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Trommelverlichting met LED
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: zilver-donkergrijs
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 66.5 cm
- Toesteldiepte met open deur: 110.5 cm

**Serie 4, droogautomaat met
warmtepomp, 8 kg
WTM85263FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

