

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, White WTR85TC0FG



De uitzonderlijk energiezuinige droger met energie-efficiëntieklasse A++.

- **EasyClean met A++:** droogt zeer efficiënt. Eenvoudige reiniging van de condensor.
- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **AntiVibration Design:** extreem stabiel en bijzonder stil, dankzij speciale trillingsbescherming.
- **Groot LED-display:** eenvoudige bediening en grote verscheidenheid aan functies.
- **Sensitive Drying-systeem:** voor zacht drogen zonder kreukels.

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad:Nee
 Deurscharnier:Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer:145.0 cm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd):842x598x613 mm
 Nettogewicht:48.9 kg
 Fluorinated greenhouse gases:Nee
 Hermetically sealed equipment:Ja
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent:0.000 t
 EAN-code:4242005190492
 Aansluitvermogen:600 W
 Minimale smeltveiligheid:10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie:50 Hz



Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ1110	Waterafvoerslang condens
WTZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 8 kg, White WTR85TC0FG

De uitzonderlijk energiezuinige droger met energie-efficiëntieklasse A++.

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: A++
- Energie²: 235 kWu
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Programmaduur³: 200 min
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Condensatie efficiëntieklasse⁴: B
- Condensatie efficiëntie⁵: 83 %

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Overhemden, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Tijdprogramma warm, Fijn, Wol finish, Tijdprogramma koud

Opties

- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Fijnnstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- EasyClean
- Economy-Green
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttijaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmamaverloop en speciale functies
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Woldroogkorf
- Trommelverlichting: nee trommelverlichting
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Wit
- Metalen sluithaak
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 66.5 cm
- Toesteldiepte met open deur: 110.5 cm
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

standaard droog programma met volledige of halve belading en het verbruik in de modus laag vermogen

³ Programmaduur standaard katoen met volledige belading

⁴ Op een schaal van condensatie efficiëntieklasse van A tot G

⁵ Gewogen condensatie efficiëntie voor het programma standaard katoen met volledige of halve belading

¹ Op een schaal van energie efficiëntieklasse van A+++ tot D

² Energieverbruik in kWu per jaar, gebaseerd op 160 cycli met het

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
8 kg, White
WTR85TC0FG**

Afmeting in mm

