

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
9 kg
WTU879MFG**



A++



Onze A++ Warmtepompdroger met SelfCleaning Condenser. Garandeert de beste prestaties met een extreem laag energieverbruik.

- **Zelfreinigende condensor:** bespaart je tijd en energie door pluisjes te verwijderen.
- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **AntiVibration Design:** extreem stabiel en bijzonder stil, dankzij speciale trillingsbescherming.
- **DirectSelect display:** extra comfortabele bediening met display en draaiknop.
- **Droogt uw wasgoed beduidend sneller dan voorheen.**

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:	Neen
Deurscharnier:	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer:	145.0 cm
Afmetingen van het toestel:	842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht:	55.4 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Nee
Type of refrigerant:	R290
Hermetically sealed equipment:	Ja
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent:	0.000 t
EAN-code:	4242005035540
Aansluitvermogen:	800 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Vulgewicht:	9.0 kg
Energieklasse:	A++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC):	1.97 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading:	162 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC):	1.16 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading:	104 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG):	243.0 kWh/annum
Gewogen programmaduur:	129 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%):	91 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%):	91 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%):	91 %

Optionele toebehoren

WMZ20600	Wolkorf
WTZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410	Verbindingsset
WTZPW20D	Voetstuk met onderlade



Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WTU879MFG

**Onze A++ Warmtepompdroger met
SelfCleaning Condenser. Garandeert de
beste prestaties met een extreem laag
energieverbruik.**

- Droogkast met warmtepomp
- SelfCleaning Condenser

Algemene informatie

Programma's

- Speciale programma's: AllergyPlus, Katoen, Overhemden, Dons, Fijn, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Dekens, Kreukherstellend, Wol in korf, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk, Antikreuk 60', Antikreuk 120', Kinderbeveiliging, MyFavourite, Signaal, Start/Pauze, Droogtegraad, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- Selfcleaning Condenser
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- ActiveAir Technology
- Schuin ergonomisch bedieningspaneel met multiTouch LED display
- Groot multiTouch LED-display met de opties: Signaal, Antikreuk, Eindtijduitstel tot, Start/Pauze, Droogtegraad, Antikreuk 60', Antikreuk 120', MyFavourite
- JogDial - programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- Trommelverlichting met LED
- Woldroogkorf
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Alu-Look, wit
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
9 kg
WTU879MFG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

