

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WTU87S1FG



WMZ20600 Wolkorf
WTZ27400 Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410 Verbindingsset
WTZPW20D Voetstuk met onderlade

Onze A++ Warmtepompdroger met SelfCleaning Condenser. Garandeert de beste prestaties met een extreem laag energieverbruik.

- **Zelfreinigende condensor:** bespaart je tijd en energie door pluïsjes te verwijderen.
- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **Anti-Vibration Design:** extreem stabiel en bijzonder stil, dankzij speciale trillingsbescherming.
- **DirectSelect display:** extra comfortabele bediening met display en draaiknop.
- **Droogt uw wasgoed beduidend sneller dan voorheen.**

Inbouw/vrijstaand:Vrijstaand
Afneembaar bovenblad: Neen
Deurscharnier:Rechts
Lengte elektriciteitsnoer: 145.0 cm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 842x598x613 mm
Nettogewicht: 54.4 kg
Fluorinated greenhouse gases: Nee
Hermetically sealed equipment: Ja
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent: 0.000 t
EAN-code: 4242005054695
Aansluitvermogen: 800 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Vulgewicht: 9.0 kg
Energieklasse: A++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw
(2010/30/EC): 1.97 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: 162 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw
(2010/30/EC): 1.16 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: 104 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW
(2010/30/EG): 243.0 kWh/annum
Gewogen programmaduur: 129 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%): 91 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%): 91 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%): 91 %



4 242005 054695

Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WTU87S1FG

**Onze A++ Warmtepompdroger met
SelfCleaning Condenser. Garandeert de
beste prestaties met een extreem laag
energieverbruik.**

-
- Droogkast met warmtepomp
 - SelfCleaning Condenser

Algemene informatie

Programma's

- Speciale programma's: AllergyPlus, Katoen, Overhemden, Dons, Fijn, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Dekens, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk 60', Antikreuk 120', Kinderbeveiliging, MyFavourite, Delicaat, Signaal, Start/Pauze, Droogtegraad, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort


- Selfcleaning Condenser
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- ActiveAir Technology
- Groot multiTouch LED-display met de opties: Delicaat, Signaal, Eindtijduitstel tot, Start/Pauze, Droogtegraad, Antikreuk 60', Antikreuk 120', MyFavourite
- Schuin ergonomisch bedieningspaneel met multiTouch LED display
- JogDial - programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Zilver-wit
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
9 kg
WTU87S1FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

