

Serie 8, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WTX88M40FG



WMZ20600 Wolkorf
WTZ27400 Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410 Verbindingsset
WTZPW20D Voetstuk met onderlade

De AutoClean droogautomaat is de comfortabelste droogautomaat ooit geproduceerd, omdat de deurfilter niet langer gereinigd moet worden.

- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **AntiVibration Design:** extreem stabiel en opvallend stil dankzij de speciale trillingsbescherming.
- **ComfortControl:** zeer gebruiksvriendelijk dankzij het intuïtieve bedieningspaneel.
- **Sensitive Drying-systeem:** voor zacht drogen zonder kreukels.
- **AllergyPlus is een speciaal droogprogramma voor mensen met allergie of een gevoelige huid.**

Type constructie:Vrijstaand
Afneembaar bovenblad: Neen
Deurscharnier:Rechts
Lengte elektriciteitsnoer: 145.0 cm
Afmetingen van het toestel: 842x598x613 mm
Nettogewicht: 55.7 kg
Fluorinated greenhouse gases: Nee
Type of refrigerant: R290
Hermetically sealed equipment: Ja
EAN-code: 4242005189915
Aansluitvermogen: 600 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Vulgewicht: 9.0 kg
Energieklasse: A+++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC): 1.61 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: 215 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC): 0.90 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: 132 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG): 193.0 kWh/annum
Gewogen programmaduur: 168 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%): 88 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%): 88 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%): 88 %



Serie 8, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WTX88M40FG

De AutoClean droogautomaat is de comfortabelste droogautomaat ooit geproduceerd, omdat de deurfilter niet langer gereinigd moet worden.

- Droogkast met warmtepomp

Algemene informatie

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: AllergyPlus, Katoen, Overhemden, Dons, Fijn, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Dekens, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk 60', Antikreuk 120', Kinderbeveiliging, Aan/Uit, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Fijninstelling, Droogtegraad, Eindtijduitstel tot 24 u

Uitrusting en comfort


- AutoClean
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- JogDial - programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- Trommelverlichting met LED
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Alu-Look zwart-grijs
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 66.5 cm
- Toesteldiepte met open deur: 110.5 cm

**Serie 8, Droogkast met warmtepomp,
9 kg
WTX88M40FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

