

## Serie 8, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WTX88MA0FG



Auto  
Clean



**Onze droogkast AutoClean met Iron Assist stoombehandeling maakt het strijken niet langer nodig en vereenvoudigt uw linnen verzorging.**

- AutoClean zorgt voor het automatisch verwijderen van pluïsjes en stof.
- Iron Assist: stoombehandeling voor minder kreukels en strijkgoed.
- AutoDry: droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- AntiVibration Design: extreem stabiel en opvallend stil dankzij de speciale trillingsbescherming.
- Klimaatvriendelijke droogkast met het meest milieuvriendelijke koelmiddel (R290).

WMZ20600 Wolkorf  
WTZ27400 Verbindingsset met werkvlak  
WTZ27410 Verbindingsset  
WTZPW20D Voetstuk met onderlade

Inbouw/vrijstaand: .....Vrijstaand  
Afneembaar bovenblad: ..... Neen  
Deurscharnier: .....Rechts  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 145.0 cm  
Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 842x598x613 mm  
Nettogewicht: ..... 56.2 kg  
Fluorinated greenhouse gases: ..... Nee  
Hermetically sealed equipment: ..... Ja  
EAN-code: ..... 4242005277896  
Aansluitvermogen: ..... 600 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Vulgewicht: ..... 9.0 kg  
Energieklasse: ..... A+++  
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw  
(2010/30/EC): ..... 1.61 kWh  
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading: ..... 215 min  
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw  
(2010/30/EC): ..... 0.90 kWh  
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading: .... 132 min  
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW  
(2010/30/EG): ..... 193.0 kWh/annum  
Gewogen programmaduur: ..... 168 min  
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%): ..... 88 %  
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%): 88 %  
Gewogen condensatie-efficiëntie (%): ..... 88 %



## **Serie 8, Droogkast met warmtepomp, 9 kg WTX88MA0FG**

**Onze droogkast AutoClean met Iron Assist stoombehandeling maakt het strijken niet langer nodig en vereenvoudigt uw linnen verzorging.**

---

- Droogkast met warmtepomp

### **Algemene informatie**

#### **Programma's**

- anti-kreukprogramma Iron Assist: minder strijkwerk dankzij stoom op droge kleding
- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: AllergyPlus, Katoen, Overhemden, Fijn, Handdoeken, 1 Overhemd, 5 Overhemden, Overhemden, Mix, Extra snel 40', Sport, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma warm

#### **Opties**

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot, Antikreuk 60', Antikreuk 120', Kinderbeveiliging, Aan/Uit, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Fijninstelling, Droogtegraad, Eindtijduitstel tot 24 u

#### **Uitrusting en comfort**


- AutoClean
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- JogDial - programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- Trommelverlichting met LED
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: zilver-donkergrijs
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

#### **Technische specificaties**

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 66.5 cm
- Toesteldiepte met open deur: 110.5 cm

**Serie 8, Droogkast met warmtepomp,  
9 kg  
WTX88MA0FG**

Afmeting in mm



Afmeting in mm

