

**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
RVS
BIC630NS1**



HEZG9AS00S Adapter

De multifunctionele warmhoudhoudlade voor een 14 cm nis: voor het voorverwarmen van borden, het warmhouden van gerechten en langzaam garen.

- **Druksysteem:** makkelijk openen en sluiten dankzij het handige veermechanisme.
- **De plaat van hardglas is eenvoudig te reinigen.**

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Aantal couverts (diameter: 28 cm): 12
Maximum aantal espressokopjes: 64
Afmetingen (HxBxD): 140 x 594 x 548 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 210 x 660 x 660 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 140 x 560 x 550 mm
EAN-code: 4242002813851
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding



**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
RVS
BIC630NS1**

De multifunctionele warmhoudhoudlade voor een 14 cm nis: voor het voorverwarmen van borden, het warmhouden van gerechten en langzaam garen.

-
- Glasplaat van gehard glas
 - Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)


Comfort:

- Beladingsvolume: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 functies: - voorverwarmen van serviesgoed - warmhouden van gerechten en dranken - ontdooien van gerechten - laten rijzen van deeg - langzaam garen
- Push&Pull

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 140 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 140 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Serie 8, Warmhoudlade, 60 x 14 cm,
RVS
BIC630NS1**



Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm



Afmeting in mm