

Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm, RVS CBG855NS0



Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ634000 ;, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De krachtige compacte bakoven: zo kunt u ook genieten van groot kookgemak in een kleinere ruimte.

- **4D Hetelucht:** gelijkmatige luchtverdeling voor een perfect resultaat, overal in je oven.
- **Auto Pilot10:** dankzij 10 voorinstelde automatische programma's is elk gerecht een succes.
- **TFT-display:** makkelijk in gebruik dankzij tekstdisplay en symbolen.
- **Eco Clean Direct:** makkelijk schoonmaken dankzij de speciale coating die vet afbreekt tijdens het bakken.
- **Klapdeur met SoftOpen en SoftClose:** de ovendeur opent en sluit bijzonder zacht.

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Geïntegreerde reiniging: ... Eco Clean reinigingsprogramma, Cleaning assistance (hydrolyse reinigingssysteem)
Inbouwafmetingen (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (hxbxd): 455x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 520 x 670 x 690 mm
Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal
Materiaal deur: Glas
Nettogewicht: 29.9 kg
Netto inhoud 1e ovenruimte: 47 l
verwarmingssystemen: ... 4D-hetelucht, Ontdooistand, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Conventionele verwarming eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden
Temperatuurregeling: Elektronisch
Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
EAN-code: 4242005121786
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
Energieklasse¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 61 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
Aansluitvermogen: 2990 W
Minimale smeltveiligheid: 13 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242005 121786

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm, RVS CBG855NS0

De krachtige compacte bakoven: zo kunt u ook genieten van groot kookgemak in een kleinere ruimte.

- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 47 liter
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Ontdooien, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Snel voorverwarmen

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- Intuïtieve bedieningsring
- Auto Pilot, 10
- Elektronische klok
- Halogeen verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Auto Pilot
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- EcoClean Direct: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging
- EcoClean Direct reinigingsprogramma, Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie




Toebehoren:

- Combi rooster
- Universele braadslede


Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm

**Serie 8, Compacte oven, 60 x 45 cm,
RVS
CBG855NS0**



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm