

Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, RVS CMG676BS1



Toebehoren

1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ636000 : Glazen braadslede
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
HEZ660060 : Decorlijst zwart

De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

- **Assist-functie:** stelt automatisch de beste verwarmingsstand, temperatuur en tijd in voor je favoriete gerechten.
- **TFT-touchdisplay:** makkelijke, intuïtieve bediening van je oven met heldere tekst en afbeeldingen.
- **Pyrolyse:** het reinigen van de oven was nooit zo gemakkelijk dankzij het pyrolyse reinigingsprogramma.
- **Ledverlichting:** perfecte verlichting van het gerecht met minimaal energieverbruik.
- **Klapdeur met SoftOpen en SoftClose:** de ovendeur opent en sluit bijzonder zacht.

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
Soort besturing : Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde : Inox
Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 548 mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengte elektriciteitsnoer : 150,0 cm
Nettogewicht : 34,9 kg
Brutogewicht : 38,2 kg
EAN-code : 4242002817453
Maximaal magnetronvermogen : 900 W
Aansluitwaarde : 3600 W
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, RVS CMG676BS1

De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Snel voorverwarmen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: combi-magnetron variabel, magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik

Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met Direct Touch-functie
- Intuïtieve bedieningsring
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assistentiefunctie
- Elektronische klok
- Led-verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging
Mechanische deurvergrendeling Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:


- Combi rooster
- Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, RVS CMG676BS1


Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm