

Serie | 8, Compacte oven met magnetron, 60 cm, Carbon black CMG836NC1



Optionele accessoires

HEZ327000 :
 HEZ531010 :
 HEZ532010 :
 HEZ636000 : Glazen braadslede
 HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
 HEZ660060 : Decorlijst zwart

De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

- **Magnetron functie:** voor snel opwarmen of in combinatie met hetelucht voor snel garen.
- **Assist-functie:** automatische instelling van de meest optimale verwarmingsmethode, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **EcoClean:** reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand. Hierdoor wordt het vet automatisch geabsorbeerd.
- **LED verlichting:** perfecte verlichting van het gerecht met minimaal energieverbruik.

Technische Data

Soort magnetron :	Combimagnetron
Soort besturing :	Elektronisch
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	455 x 594 x 548
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	35,727
Brutogewicht (kg) :	38,0
EAN-code :	4242005110858
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding



4 242005 110858

Serie | 8, Compacte oven met magnetron, 60 cm, Carbon black CMG836NC1

De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- LED verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Elektronische klok
- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie
- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Klapdeur met softOpen en softClose: het zacht openen en sluiten van de deur , Klapdeur, Klapdeur met SoftClose

Reiniging:

- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:


- Inhangroosters
- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Serie | 8, Compacte oven met magnetron, 60 cm, Carbon black CMG836NC1

Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

