


## Serie | 8, Compacte oven met magnetron, zwart CMG856RB6



### Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik  
1 x Combi rooster  
1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

HEZ327000 : Broodbaksteen  
HEZ636000 : Glazen braadslede  
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)  
HEZ660060 : Decorlijst zwart

## De compacte bakoven met magnetron, PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat van uw gerechten - automatisch en snel.

- **Home Connect:** perfecte resultaten dankzij Home Connect van Bosch.
- **Magnetron functie:** voor snel opwarmen of in combinatie met hetelucht voor snel garen.
- **Assist:** automatische instelling van optimaal verwarmingssysteem, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **EcoClean Direct:** schoonmaken bijna niet meer nodig, dankzij de speciale coating die vet absorbeert.

### Technische Data

Soort magnetron :	Combimagnetron
Soort besturing :	Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde :	zwart
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) :	455 x 594 x 548
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	38,505
Brutogewicht (kg) :	40,8
EAN-code :	4242002911434
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding



4 242002 911434

## Serie | 8, Compacte oven met magnetron, zwart CMG856RB6

### De compacte bakoven met magnetron, PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat van uw gerechten - automatisch en snel.

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen

#### Design:

- Handgreep

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- PerfectBake  
PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Afneembare klapdeur, Klapdeur met SoftClose, Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar
- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

#### Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond
- EcoClean reinigingsprogramma
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig



#### Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede


#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):  
450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**Serie | 8, Compacte oven met magnetron,  
zwart  
CMG856RB6**



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

