


**Serie | 8, Compacte oven met magnetron, inox  
CMG856RS6**



**Toebehoren**

1 x Geëmailleerd bakblik  
1 x Combi rooster  
1 x Universele braadslede

**Optionele accessoires**

HEZ327000 : Broodbaksteen  
HEZ636000 : Glazen braadslede  
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)  
HEZ660060 : Decorlijst zwart

**De compacte bakoven met magnetron, PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat van uw gerechten - automatisch en snel.**

- **PerfectBake sensor en PerfectRoast kerntemperatuurmeter:** de eenvoudige manier naar een perfect bak- en braadresultaat.
- **Magnetron functie:** voor snel opwarmen of in combinatie met hetelucht voor snel garen.
- **Assist:** automatische instelling van optimaal verwarmingssysteem, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **Home Connect:** perfecte resultaten dankzij Home Connect van Bosch.

**Technische Data**

Soort magnetron :	Combimagnetron
Soort besturing :	Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde :	inox
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) :	455 x 594 x 548
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	38,205
Brutogewicht (kg) :	40,5
EAN-code :	4242002911427
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding



4 242002 911427

## Serie | 8, Compacte oven met magnetron, inox CMG856RS6

### De compacte bakoven met magnetron, PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat van uw gerechten - automatisch en snel.

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen
- Home Connect

#### Design:

- Handgreep

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- PerfectBake  
PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Afneembare klapdeur, Klapdeur met SoftClose, Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar
- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

#### Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden, EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond
- EcoClean reinigingsprogramma
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig



#### Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede


#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

## Serie | 8, Compacte oven met magnetron, inox CMG856RS6



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

