

## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8760C1



### Toebehoren

1 x Combi rooster  
1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

HEZ636000 : Glazen braadslede  
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)  
HEZ660060 : Decorlijst zwart

## De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

- **Assist:** stelt automatisch de optimale verwarmstand, temperatuur en tijd in voor je favoriete gerechten.
- **TFT-touchdisplay:** makkelijke, intuïtieve bediening van je oven met heldere tekst en afbeeldingen.
- **Pyrolyse:** het reinigen van de oven was nooit zo gemakkelijk dankzij het pyrolyse reinigingsprogramma.
- **Ledverlichting:** perfecte verlichting van het gerecht met minimaal energieverbruik.
- **Klapdeur met SoftOpen en SoftClose:** de ovendeur opent en sluit bijzonder zacht.

### Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron

Soort besturing : Elektronisch

Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 548 mm

Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteitsnoer : 150 cm

Nettogewicht : 35,8 kg

Brutogewicht : 39,1 kg

EAN-code : 4242005110865

Maximaal magnetronvermogen : 900 W

Aansluitwaarde : 3600 W

Minimale smeltveiligheid : 16 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242005 110865

## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8760C1

### De compacte bakoven met magnetron: op de snelste manier perfect bak- en braadresultaat.

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: Hetelucht eco, 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Snel voorverwarmen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring carbon black
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist
- Elektronische klok
- ledverlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Ovendeur met SoftOpen en SoftClose, Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C
- Deurcontact schakelaar  
Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging  
Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

#### Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

#### Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

#### Toebehoren:


- Combi rooster
- Universele braadslede

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):  
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):  
455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8760C1


Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm