


## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8764C7



### Toebehoren

1 x Combi rooster  
1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

HEZ636000 : Glazen braadslede  
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)  
HEZ660060 : Decorlijst zwart

## De bakoven met PerfectBake plus, PerfectRoast plus en magnetronfunctie: geeft aan in hoeveel minuten uw gerechten automatisch perfect uitkomen - zelfs als de tijd kort is.

- **PerfectRoast Plus:** haal je braadstuk op exact het juiste moment uit de oven.
- **Assist-functie:** stelt automatisch de beste verwarmingsstand, temperatuur en tijd in voor je favoriete gerechten.
- **TFT-touchdisplay:** makkelijke, intuïtieve bediening van je oven met heldere tekst en afbeeldingen.
- **Pyrolyse:** het reinigen van de oven was nooit zo gemakkelijk dankzij het pyrolyse reinigingsprogramma.
- **Ledverlichting:** perfecte verlichting van het gerecht met minimaal energieverbruik.

### Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron  
Soort besturing : Elektronisch  
Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 548 mm  
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Lengte elektriciteitsnoer : 150,0 cm  
Nettogewicht : 35,9 kg  
Brutogewicht : 39,2 kg  
EAN-code : 4242005212019  
Maximaal magnetronvermogen : 900 W  
Aansluitwaarde : 3600 W  
Minimale smeltveiligheid : 16 A  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 50; 60 Hz  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Meegeleverde toebehoren : 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242005 212019

## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8764C7

**De bakoven met PerfectBake plus, PerfectRoast plus en magnetronfunctie: geeft aan in hoeveel minuten uw gerechten automatisch perfect uitkomen - zelfs als de tijd kort is.**

### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Snel voorverwarmen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: combi-magnetron variabel, magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik

### Comfort:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met Direct Touch-functie
- Intuïtieve bedieningsring Carbon Black
- PerfectRoast Plus
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assistentiefunctie
- Elektronische klok
- Led-verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
  - Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging
  - Mechanische deurvergrendeling Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
- Home Connect

### Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

### Design:

- Handgreep
- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

### Toebehoren:


- Combi rooster
- Universele braadslede

### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):  
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):  
455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

## Serie 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8764C7

Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

