

Serie | 6, Compacte magnetron met stoom, 60 x 45 cm, inox CPA465GS0



Toebehoren

- 1 x roosterinzet
- 1 x rooster
- 1 x Glazen braadslede

Magnetron met hetelucht en stoom: Snel een perfect gerecht op tafel door te koken of te stomen.

- **Stoomfunctie:** voor een geleidelijke en gezonde bereiding van je gerechten.
- **Verzinkbare draaiknoppen:** hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.

Technische Data

Soort magnetron : Uitsluitend magnetron
Soort besturing : Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde : inox
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 236.0 x 432.0 x 350 mm
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 150 cm
Nettogewicht : 35,770 kg
Brutogewicht : 39,5 kg
EAN-code : 4242005036202
Maximaal magnetronvermogen : 1000 W
Aansluitwaarde : 3100 W
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 236.0 x 432.0 x 350 mm



4 242005 036202

**Serie | 6, Compacte magnetron met stoom,
60 x 45 cm, inox
CPA465GS0**

**Magnetron met hetelucht en stoom: Snel een
perfect gerecht op tafel door te koken of te
stomen.**

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45.0 cm-452 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
45.5 cm x 59.4 cm x 54.5 cm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

- Compacte combi-magnetron met stoom met de verwarmingssystemen: magnetron, Drukloos stoomsysteem, Hetelucht, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W)
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken
- Externe stoomopwekking
- 3 stoomstanden
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
- LCD display
- Te verzinken draaiknoppen, TouchControl bediening, Bediening met draaiknoppen, Snelstarttoets
- AutoPilot, 30
- 4 ontdooi-en 26 kookprogramma's
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- LED verlichting
- Automatische watertankherkenning
- Ontkalkingsprogramma
- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie


Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Reinigingsprogramma voor de waterleiding
- Grote roestvrijstalen ovenruimte, glaskeramische bodem


Toebehoren:

- M**0220, roosterinzet, rooster, Glazen braadslede


**Serie | 6, Compacte magnetron met stoom,
60 x 45 cm, inox
CPA465GS0**



Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: 19,5

B: Ruimte voor apparaataansluiting 400 x 200



Afmeting in mm