

**Serie | 8, Compacte oven met stoom, inox  
CSG656BS1**

**A+**



**Toebehoren**

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

**Optionele accessoires**

HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ36D153P Porseleinen stoomovenpan GN1/3, HEZ36D163 Stoomovenpan S zonder gaatjes, HEZ36D163G Stoomovenpan S met gaatjes, HEZ36D353P Porseleinen stoomovenpan GN2/3, HEZ36D663G Stoomovenpan XL met gaatjes, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638D18 Telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart

**De compacte bakoven met stoom met hetelucht: voor het combineren van milde bereiding met de kracht van hetelucht.**

- **Stoombakken:** met AddedSteam worden gerechten aan de buitenkant heerlijk knapperig en aan de binnenkant lekker sappig.
- **Assist:** automatische instelling van optimaal verwarmingssysteem, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **EcoClean Direct:** schoonmaken bijna niet meer nodig, dankzij de speciale coating die vet absorbeert.
- **LED verlichting:** perfecte verlichting van het gerecht met minimaal energieverbruik.

**Technische Data**

Kleur / -materiaal voorzijde :	inox
Uitvoering :	Inbouw
Deurtype :	Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	450-455 x 560-568 x 550
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	455 x 594 x 548
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	520 x 650 x 710
Materiaal bedieningspaneel :	roestvrij staal
Materiaal deur :	Glas
Nettogewicht (kg) :	33,999
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
EAN-code :	4242002789095
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken :	CE, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) :	1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) :	47
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) :	81,3



## Serie | 8, Compacte oven met stoom, inox CSG656BS1

### De compacte bakoven met stoom met hetelucht: voor het combineren van milde bereiding met de kracht van hetelucht.

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

#### Design:

- Handgreep

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Afneembare klapdeur, Klapdeur met SoftClose, Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar
- Mechanische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

#### Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigend katalytisch plafond, EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, EcoClean: zelfreinigende katalytische zijwanden
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

#### Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+ (volgens EU-norm nr. 65/2014)
  - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
  - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1
- Verwarmingsbron: elektrisch
- Oveninhoud: 47 liter
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

