

## Serie 8, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, inox CSG856NS2

**A+**


### Toebehoren

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

### Optionele accessoires

HEZ636000 : Glazen braadslede  
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)  
HEZ660060 : Decorlijst zwart

## De compacte bakoven met stoom met hetelucht: voor het combineren van milde bereiding met de kracht van hetelucht.

- **Stoomfunctie:** voor een geleidelijke en gezonde bereiding van je gerechten.
- **TFT-touchdisplay:** makkelijke, intuïtieve bediening van je oven met heldere tekst en afbeeldingen.
- **EcoClean Direct:** je oven reinigt zichzelf dankzij de speciale coating die vet afbreekt tijdens het bakken.
- **Ledverlichting:** perfecte verlichting van het gerecht met minimaal energieverbruik.
- **Klapdeur met SoftOpen en SoftClose:** de ovendeur opent en sluit bijzonder zacht.

### Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox

Uitvoering : Inbouw

Deurtype : Klapdeur

Inbouwfmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550 mm

Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 548 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 520 x 650 x 710 mm

Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal

Materiaal deur : Glas

Nettogewicht : 35,1 kg

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer : 150 cm

EAN-code : 4242005125968

Minimale smeltveiligheid : 16 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Keurmerken : CE, VDE

Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1

Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 47 l

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle

Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3 %



## **Serie 8, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, inox CSG856NS2**

### **De compacte bakoven met stoom met hetelucht: voor het combineren van milde bereiding met de kracht van hetelucht.**

#### **Verwarmingssystemen en functies:**

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Onderwarmte, Boven- en onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

#### **Comfort / Zekerheid:**

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist
- Indicatie leeg waterreservoir
- Elektronische klok
- ledverlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Ovendeur met SoftOpen en SoftClose, Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
- Deurcontact schakelaar  
Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

#### **Reiniging:**

- EcoClean: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- EcoClean reinigingsprogramma
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging
- Volledig glazen binnendeur

#### **Design:**

- Handgreep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

#### **Inhangroosters / uittreksysteem:**

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

#### **Toebehoren:**


- stoomschaal met gaatjes, maat S
- stoomschaal met gaatjes, maat XL
- stoomschaal zonder gaatjes, maat S
- Rooster Universele braadslede

#### **Technische specificaties:**

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):  
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):  
455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
  - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
  - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
  - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 47 liter
- Nominale spanning: 220 - 240 V

## Serie 8, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, inox CSG856NS2

Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

