

**Serie | 8, Compacte oven met stoom,
60 x 45 cm, Carbon black
CSG856RC6**

A⁺



Toebehoren

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons

Optionele accessoires

HEZ636000 : Glazen braadslede
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
HEZ660060 : Decorlijst zwart

- **Stoomfunctie met sous-vide:** geleidelijke en gezonde voedselbereiding waardoor ingrediënten sappig blijven
- **Assist:** stelt automatisch de optimale verwarmstand, temperatuur en tijd in voor je favoriete gerechten.
- **TFT-touchdisplay:** makkelijke, intuïtieve bediening van je oven met heldere tekst en afbeeldingen.
- **EcoClean Direct:** je oven reinigt zichzelf dankzij de speciale coating die vet afbreekt tijdens het bakken.
- **Kookhulp:** toegang tot eettrends en culinaire tips via de Home Connect app.

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
Deurtype : Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 520 x 660 x 690 mm
Materiaal bedieningspaneel : glas
Materiaal deur : Glas
Nettogewicht : 36,327 kg
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer : 150 cm
EAN-code : 4242005122080
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken : CE, VDE
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 47 l
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,3 %



Serie | 8, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC6

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- Home Connect

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake, PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Elektronische klok
- Klapdeur met softOpen en softClose: het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met SoftClose, Klapdeur
- LED verlichting, uitschakelbaar
- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- EcoClean reinigingsprogramma, Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:


- Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, Rooster, Spons, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45.0 cm-455 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm
- Afmetingen (hxbxd): 45.5 cm x 59.4 cm x 54.8 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Serie | 8, Compacte oven met stoom, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC6


Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm



Afmeting in mm



Ruimte voor
apparaat-
aansluiting
320 x 115
Afmeting in mm



Plaats voor
apparaat-
aansluiting
320 x 115

Afmeting in mm