


## Serie 8, Compacte oven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Zwart CSG9361B1



1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

HEZ66D52 2 stoomschalen maat M, HEZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m., HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, antii-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens

## De compacte bakoven met stoom met digitale bedieningsring, TFT-touchscreen en hetelucht-functie: laat je geleidelijk koken combineren met de kracht van hete lucht. Home Connect voor bediening via de App.

- **Digitale bedieningsring:** de eenvoudige en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** bediening met een innovatieve digitale bedieningsring en vergroot TFT-Touchscreen
- **Sous-vide:** voor een zachte, gezonde bereiding die je gerecht langzaam gaart.
- **4D hetelucht:** gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten.
- **Milde hetelucht** bespaart energie tijdens het bakken en braden.

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Deurtype: ..... Klapdeur  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 455x594x548 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 520 x 660 x 690 mm  
 Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
 Materiaal deur: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 36.1 kg  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 150.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242005326181  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): ..... 47 l  
 Energieklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): ..... 0.61 kWh/cycle  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.3 %  
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



4 242005 326181

## **Serie 8, Compacte oven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Zwart CSG9361B1**

**De compacte bakoven met stoom met digitale bedieningsring, TFT-touchscreen en hetelucht-functie: laat je geleidelijk koken combineren met de kracht van hete lucht. Home Connect voor bediening via de App.**

### **Verwarmingssystemen en functies:**

- Compacte bakoven met stoom met 22 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, Stoom, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Externe stoomopwekking
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Snel voorverwarmen

### **Comfort:**

- Inhoud: 47 liter
- TFT-Touchdisplay Plus (65 mm x 65 mm)
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Air Fry-functie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Indicatie leeg waterreservoir
- Elektronische klok
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur tijdens het bakken
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
- Home Connect
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

### **Reiniging:**

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

### **Design:**

- Carbon Black deurgreep
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Ovenruimte: geëmailleerd

### **Inhangroosters / uittreksysteem:**

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- inhangroosters

### **Toebehoren:**


- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M
- stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede

### **Technische specificaties:**




- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
  - 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
  - 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 47 liter
- Nominale spanning: 220 - 240 V

**Serie 8, Compacte oven met  
volwaardige stoom, 60 x 45 cm,  
Zwart  
CSG9361B1**


Inbouw van twee apparaten boven elkaar  
Luchtverversing



A: Luchtinvoeropening  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

| Kookzone-type                        | min. werkbladdikte |       |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
|                                      | opgebouwd          | vlak  |
| Inductiekookzone                     | 42 mm              | 43 mm |
| Volledige oppervlak-inductiekookzone | 52 mm              | 53 mm |
| gaskookplaat                         | 32 mm              | 43 mm |
| elektrische kookplaat                | 32 mm              | 35 mm |