

Serie | 8, Inbouw koffie volautomaat,
zwart
CTL636EB1



Optionele accessoires

- TCZ7003 : Waterfilter
- TCZ8004 : Onderhoudsset espresso volautomaat
- TCZ8009N : Melkbeker

De inbouw koffie volautomaat met
OneTouch functie: zorgt voor veel variatie
en comfort.

- **CeramDrive:** Hoogwaardige koffiemaler gemaakt van slijtvrij keramiek
- **Intelligent Heater inside:** Perfecte koffiezettemperatuur en volle aroma door het SensoFlow System
- **OneTouch DoubleCup:** met een druk op de knop de espresso of cappuccino van jouw keuze. Of maak ze tegelijkertijd.
- **OneTouch functie:** espresso of cappuccino, met een druk op de knop maak je iedere koffievariant.
- **AromaDouble Shot:** extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, dankzij het dubbele maal- en zetproces.

Technische Data

Uitvoering :	Inbouw
Stoompijpje :	Nee
Display :	Nee
Waterbeveiligingssysteem :	Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? :	Alle kopjes
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	455 x 594 x 375
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	540 x 478 x 670
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	449 x 558 x 356
EAN-code :	4242002798264
Aansluitwaarde (W) :	1600
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50/60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding



Serie | 8, Inbouw koffie volautomaat, zwart CTL636EB1

De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort.

Smaak:

- SensoFlow systeem: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettingtemperatuur
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Temperatuurstelling koffietemperatuur 3 standen, heetwatertemperatuur 4 standen
- Optioneel BRITA Intenza waterfilter: verbetert de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Comfort:

- TFT- kleuren display
- MyCoffee, profiles: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- IndividualCupVolume: Kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat zelf wilt.
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs hoge Latte Macchiato glazen passen eronder
- OneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Afneembaar waterreservoir (2.4 liter inhoud)
- Tijdige indicatie bonen- en/of waterreservoir leeg
- Flexibele melktoevoer: bepaal zelf om een meegeleverde melkcontainer te gebruiken of direct uit een melkpak te laten nemen
- Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestaties:

- silentCeram Drive: stil, premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- milk foam, hot water apart beschikbaar
- Pompdrukstelsysteem: 19 bar
- Aparte vulschacht voor gemalen koffie

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder de kraan
- AutoMilkClean: volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig geleegd na iedere bereiding
- Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
- Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig
- Calc'nClean
- Weergave van het aantal kopjes voordat apparaat ontkalkt en/of gereinigd moet worden


Overig:

- Water-, melk- en bonencontainers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur.
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Verlichte toetsen, ja, neen
- Instelbare maalgraad
- Displaytaal instelbaar
- Kinderbeveiliging
- Aansluitwaarde: 1600 Watt


Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer met afsluitbaar deksel (0.5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x maatlepel, K**0030, 1 x teststrip, Montageschroeven
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ60001), ontkalkingstabletten (TCZ6002), BRITA Intenza waterfilter (TCZ7003), onderhoudsset voor volautomaten (TCZ8004), geïsoleerde melkcontainer (TCZ8009N)

Serie | 8, Inbouw koffie volautomaat, zwart CTL636EB1




Afmeting in mm




Bonen- en waterreservoir worden
naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

Afmeting in mm




Bonen- en waterreservoir worden
naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

Afmeting in mm



Bij gebruik van de S92° scharnier-
begrenzing (onderdeelnr. 00636455)
bedraagt de minimale afstand tot de wand
slechts 100 mm.

Afmeting in mm



Afmeting in mm