


**Serie | 6, Downdraft afzuigkap, 90 cm,  
zwart glas  
DDD96AM60**

**B**



**Optionele accessoires**

DSZ9ID0M0 : Montageset motor op afstand  
DSZ9ID0P0 : Regeneerbaar recirculatieset

**De downdraft zorgt voor een open ruimte in de keuken en op de kookplaat. Uitstekende presentaties dankzij hoge afzuigcapaciteit en laag geluidsniveau.**

- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen met minimaal geluid.
- Flexibele installatie van de motor zorgt voor extra ruimte in het keukenkastje.
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.

**Technische Data**

Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	738mm x 844.0mm x 104mm
Nettogewicht (kg) :	33,995
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m <sup>3</sup> /h) :	428
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	520.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	332
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	690
Aantal lampen :	1
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	59
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005074181
Aansluitwaarde (W) :	267
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw



4 242005 074181

**Serie | 6, Downdraft afzuigkap, 90 cm, zwart glas  
DDD96AM60**

**De downdraft zorgt voor een open ruimte in de keuken en op de kookplaat. Uitstekende presentaties dankzij hoge afzuigcapaciteit en laag geluidsniveau.**

**Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
738 - 1038 x 918 x 268 mm
  - Afmetingen recirculatie (hxbxd):  
738 - 1038 x 918 x 268 mm
  - Hoogte downdraft 300 mm
  - Aansluitwaarde: 267 W
  - Bij recirculatiewerking is combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
  - Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig
- \* Volgens de EU-norm nr. 65/2014*

**Algemeen:**

- Voor een vlak geïntegreerde of standaard inbouw in een werkblad
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:  
Max. normaalstand 428 m<sup>3</sup>/u;  
Intensiefstand 690 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 59 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)

**Bediening:**


- Elektronische bediening
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 7 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 203 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Randafzuiging
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter

**Prestaties en verbruik:**

- Gemiddelde energieverbruik: 63.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB


## Serie | 6, Downdraft afzuigkap, 90 cm, zwart glas glas DDD96AM60

Combinatie met elektrische kookzone





Gebruik met gaskookplaat zie tekening "Combinatie met gaskookplaat".

Afmeting in mm





Afmeting in mm



Voor de vlakke inbouw in werkbladen van steen en graniet


Afmeting in mm



Motoreenheid kan met maximaal 3 m afstand tot het apparaat worden gemonteerd. (speciaal toebehoren noodzakelijk)

## Serie | 6, Downdraft afzuigkap, 90 cm, zwart glas DDD96AM60


Combinatie met gaskookplaat 75 cm



Gebruik met gaskookplaat alleen bij  
luchtafvoerbedrijf mogelijk.  
Maximaal totaal vermogen 11,9 kW.  
Maximaal vermogen wok 4,2 kW.  
Maximaal vermogen achterste kookzones  
in totaal 4,7 kW.


Afmeting in mm

Combinatie met gaskookplaat 90 cm



Gebruik met gaskookplaat alleen bij  
luchtafvoerbedrijf mogelijk.  
Maximaal totaal vermogen 13,7 kW.  
Maximaal vermogen wok 6 kW.  
Maximaal vermogen achterste kookzones  
in totaal 4,7 kW.

Afmeting in mm



Apparaat uitsluitend aan één zijde met een  
afstand van min. 50 mm naast een hoge  
kast of een wand installeren

\* 650 mm diepte alleen in combinatie met  
kleine kookzones.

\*\* min. 750 mm voor kookzones met  
500 mm uitsnedediepte. Afmeting in mm