

## Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, RVS DFO060W51



### Optionele accessoires

DWZ1IX1G9 Wandophanging

## De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- Vaatwasmachinebestendige aluminium gasfilters

### Technische Data

Uitvoering: .....Uittrekbaar  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 130.0 cm  
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 135mm x 598.0mm x 264mm mm  
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....500 mm  
Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....650 mm  
Nettogewicht: .....2.8 kg  
Soort besturing: ..... Elektronisch  
Instelling afzuigvermogen: ..... Continue  
Aantal lampen: .....2  
Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 mm  
Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
EAN-code: .....4242005121984  
Aansluitvermogen: ..... 2 W  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50 Hz  
Type stekker: .....Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie: ..... Inbouw



## Serie 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, RVS DFO060W51

### De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

---

#### Algemeen:

- Motorloze afzuigkap voor aansluiting op centraal afzuigstelsel

#### Bediening

- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- Uittrekscherm met aluminium greeplijst
- Elektrische afsluitklep voor luchtkanaal
- 2 x 1 W LED verlichting
- Terugslagklep
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 100 lux
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
  - 13.5 cm x 59.8 cm x 26.4 cm
- Afmetingen (hxbxd):
  - 17.5 cm x 60.0 cm x 28.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting  $\varnothing$  120 mm
- Aansluitwaarde: 2 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast

