

**Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm,
RVS
DHU665EL**



Optionele accessoires

DHZ2400 : Koofilter



De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.
- 3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten
- Vaatwasmachinebestendige aluminium gaasfilters

Technische Data

Uitvoering : Built-in/Built-under

Keurmerken : CE, VDE

Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm

Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 500 mm

Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm

Nettogewicht : 9,3 kg

Soort besturing : Elektronisch

Instelling afzuigvermogen : 3

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 368 m³/h

Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 75 m³/h

Aantal lampen : 2

Geluidsniveau : 69 dB(A) re 1 pW

Diameter luchtafvoer min/max : 120 mm

Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar

EAN-code : 4242005121694

Aansluitwaarde : 164 W

Minimale smeltveiligheid : 10 A

Spanning : 220-230 V

Frequentie : 50 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie : Onderbouw



4 242005 121694

Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, RVS DHU665EL

De onderbouwkap bespaart ruimte omdat de afzuigkap direct onder de bovenkast of aan de muur wordt gemonteerd.

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 368 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Traploos verstelbare glazen luchtgeleideklep
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 96.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Bediening

- Elektronische bediening met Tiptoetsen
- 3 standen

Comfort / Zekerheid:


- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 2,1 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 381 lux

Technische specificaties:


- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Afmetingen (hxbxd):
12.0 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
12.0 cm-12.0 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
12.0 cm-12.0 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm
- Aansluitwaarde: 164 W
- Voor circulatiewerking is een koolstoffilter (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie 4, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, RVS
DHU665EL



Afmetingen in mm



Afmeting in mm