


**Serie | 6, Eilandschouwkap, 37 cm,  
zwart  
DII31JR60**



**De kubus design afzuigkap is een echte  
eyecatcher in een keuken.**

- **DirectSelect bediening:** met een druk op de knop het gewenste vermogen en hoeveelheid licht instellen.
- **Afzuigcapaciteit:** zorgt met een capaciteit van 510 m<sup>3</sup>/h voor een perfect klimaat in de keuken.
- **HomeConnect:** Perfect resultaten met HomeConnect apparaten van Bosch.
- **PerfectAir Sensor:** automatisch aanpassing van het afzuigvermogen voor het beste afzuigresultaat bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.
- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.

**Technische Data**

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	140
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	501
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	23,266
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	511
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	392
Aantal lampen :	4
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002946474
Aansluitwaarde (W) :	266
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	zonder stekker
Type installatie :	Eiland

**Optionele accessoires**

- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter  
 DZZ1XX1B6 : CleanAir actieve koolstoffilter



4 242002 946474

## Serie | 6, Eilandschouwkap, 37 cm, zwart DII31JR60

**De kubus design afzuigkap is een echte  
eyecatcher in een keuken.**

---

### **Algemeen:**

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:  
Max. normaalstand: 390 m<sup>3</sup>/h  
Intensiefstand: 510 m<sup>3</sup>/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:  
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 61 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

### **Bediening:**

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PerfectAir sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 400 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

### **Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd): 501 x 370 x 377 mm
- Inclusief montageset voor op het plafond, easy installatie met slechts 4 schroeven, lengte kabel afstelbaar (20 cm - 100 cm)
- Aansluitwaarde: 266 W
- 1 Clean Air koolstoffilter meegeleverd
- Max. afzuigcapaciteit: 510 m<sup>3</sup>/h

## Serie | 6, Eilandschouwkap, 37 cm, zwart DII31JR60

