

**Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
DWF97RU60**



B

Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Hoogte:	430 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Nettogewicht:	25.2 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	394 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	404 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	249 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	717 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	394 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242002946566
Aansluitvermogen:	146 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie:	Wandmodel
Vertraging uitschakeling:	1-99 min

Optionele accessoires

DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervangning)
HEZG9AS00S	Adapter
DWZ1AF1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1AF1V6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
DWZ1AX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1AX6E1	Zwarte schacht headroom kappen
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervangning)
DWZ0AF0R0	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
DWZ0AF0S0	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ0AX5K0	Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0AX5L0	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AF1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervangning)



4 242002 946566

Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWF97RU60

**Verticale afzuigkap: een mooie oplossing
voor iedere keuken met natuurlijk altijd
een perfect afzuigresultaat.**

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- EasyInstallation
- Easy-to-clean Binnenframe
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
 - Max. normaalstand 394 m³/u;
 - Intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 40 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB
- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 7-Segment display met bedieningsring
- PowerBoost
- 3 standen + 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1- 99 min
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 589 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 101.9 cm-128.9 cm x 89.0 cm x 26.3 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
 - 107.9 cm-134.9 cm x 89 cm x 26.3 cm
- Aansluitwaarde: 146 W
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Speciale schachtverlengingen mogelijk (optioneel toebehoor)

**Serie 8, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
DWF97RU60**

