

**Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm,
zwart glas
DWK98JS69**

A+



- **PerfectAir Sensor:** automatisch aanpassing van het afzuigvermogen voor het beste afzuigresultaat bij een zo laag mogelijk geluidsniveau.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- Bedien je apparaten met je stem, dankzij Amazon Alexa Voice Control.*
- **HoodControl:** handige bediening van de afzuigkap via de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	323
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	600
Nettogewicht (kg) :	24,304
Soort besturing :	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	468
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	703.0
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	459
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	836
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	56
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
EAN-code :	4242002946917
Aansluitwaarde (W) :	170
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele accessoires


DWZ0AK0R0 regenerer. recirc. set (zonder schacht), DWZ0AK0S0 Regenererbaar recirculatieset, DWZ0AK0T0 Recirculatieset (zonder schacht), DWZ0AK0U0 Recirculatieset, DWZ0AX5K0 Schachtverlenging 1000 mm, DWZ0AX5L0 Schachtverlenging 1500 mm, DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1AX6E1 Zwarte schacht headroom kappen, DZZ0XX0P0 Regenererbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)




4 242002 946917

Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
DWK98JS69


Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas DWK98JS69



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Apparaat in circulatiebedrijf
zonder kanaal Circulatieset
noodzakelijk

Afmeting in mm




Afmeting in mm



Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm



Afmeting in mm