


**Clean Air Plus recirculatieset,
standaard uitrusting
DWZ1CX116**



**Geïntegreerde recirculatie CleanAir unit
Plus anti-allergeen/anti-vis: Reinigt de
lucht zeer effectief tegen geuren en
pollen.**

Technische Data

Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):300x300x400 mm
Palletafmetingen: 105.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet:24
Nettogewicht: 1.7 kg
Brutogewicht:2.9 kg
EAN-code:4242005179756




**Clean Air Plus recirculatieset,
standaard uitrusting
DWZ1CX116**

**Geïntegreerde recirculatie CleanAir unit
Plus anti-allergeen/anti-vis: Reinigt de
lucht zeer effectief tegen geuren en
pollen.**


Los verkrijgbare accessoires

- Startset voor recirculatie
- Te combineren met wandschouwkap
- Geïntegreerd ontwerp: geïntegreerde CleanAir Plus recirculatie startset is onzichtbaar in de schacht gemonteerd. Installatie is mogelijk op verschillende hoogtes.
- Bestaande uit filterhouder, CleanAir Plus actief koolstoffilter, flexibele slang, 2 slangklemmen en montagemateriaal
- Anti-allergeen functie: het filter houdt 99% van de pollen in de lucht vast en deactiveert allergenen die door het filter worden vastgehouden.
- Anti-vis functie: speciale behandeling tegen visgeur
- Geurreductie > 90%
- Levensduur van CleanAir Plus koolstoffilter: min. 12 maanden

Clean Air Plus recirculatieset, standaard uitrusting DWZ1CX116




Afmeting in mm



A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik


Bij montage op ventilatorunits de luchtcirculatiemodule 180° draaien

Afmeting in mm




Montage met
luchtcirculatie-
sleuven naar
onder.

Afmeting in mm



* Minimale afstand tot
plafond aanhouden



Afmeting in mm