

Serie 6, 71.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIV11ADE0



Toebehoren

1 x Ijsblokjeschaal

Optionele accessoires

KFZ10AX0 Decor lijst
KUZ20SX0 Roestvrijstalen deur met greep

De vriezer met 3 transparante vrieslades: biedt volop ruimte en een goed overzicht en koelt zeer energiezuinig.

- **Low Frost:** minder vaak ontdooien dankzij minder ijsvorming - bespaart tijd, moeite en energie.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	167 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	72 l
Geluidsniveau:	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaustage:	C
Temperatuur in display vriezer:	Niet beschikbaar
Verlichting:	Nee
Productcategorie:	Vriezer
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
No Frost:	Niet beschikbaar
Hoogte:	712 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	720 x 560 x 550 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	790 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	36.0 kg
Brutogewicht:	38.4 kg
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Frequentie:	50-60 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230.0 cm
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Ontdooien met stoom:	Handmatig
Alarm bij storing:	Optisch en akoestisch
Kinderslot:	Nee
Aantal vrieslades:	3
Aantal vriesvakken met klep:	0
EAN-code:	4242005207954
Merk:	Bosch
Productnaam:	GIV11ADE0
Productcategorie:	Vriezer
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjeschaal



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

**Serie 6, 71.2 x 55.8 cm,
Vlakscharnier met SoftClose
GIV11ADE0**

**De vriezer met 3 transparante vrieslades:
biedt volop ruimte en een goed overzicht
en koelt zeer energiezuinig.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 72 liter
- Energie: 167 kWh p/j
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Geluidsalarm bij open deur
- Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- SuperVriezen
- 3 Transparante vrieslades
- Invriescapaciteit: 4.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur


Technische specificaties

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 72 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 71 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V



Toebehoren:

- IJblokjesvorm

Serie 6, 71.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIV11ADE0



Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.