

Serie | 6, Inbouw vriezer, 71.2 x 55.8
cm
GIV11AF30



**De vriezer met 3 transparante vrieslades:
biedt volop ruimte en een goed overzicht en
koelt zeer energiezuinig.**

- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

Technische Data

Temperatuur in display vriezer :	Geen
Verlichting :	Nee
Productcategorie :	Vrieskast
Uitvoering :	Inbouw
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
No-frost systeem :	Nee
Hoogte apparaat (mm) :	712
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	790 x 640 x 620
Nettogewicht (kg) :	36,134
Brutogewicht (kg) :	38,5
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, Morocco, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	230
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	21
Ontdooiingsproces :	Handmatig
Alarmsignaal bij storing :	Optisch en akoestisch
Deur afsluitbaar :	Nee
Aantal vriesladen/manden :	3
Aantal vriesvakken met klep :	0
EAN-code :	4242002923819
Merk :	Bosch
Productnaam :	GIV11AF30
Productcategorie :	Vrieskast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	144,00
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	72
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	8
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Type installatie :	Volledig geïntegreerd







4 242002 923819



**Serie | 6, Inbouw vriezer, 71.2 x 55.8 cm
GIV11AF30**

**De vriezer met 3 transparante vrieslades:
biedt volop ruimte en een goed overzicht en
koelt zeer energiezuinig.**

Serie | 6, Inbouw vriezer, 71.2 x 55.8 cm GIV11AF30



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.