

## Serie 6, Inbouw vriezer, 87.4 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIV21ADD0



### Toebehoren

1 x Ijsblokjeschaal

### Optionele accessoires

KFZ20AX0 : Decor lijst

## De inbouwvriezer met 3 transparante vrieslades en Super Vriezen om nieuwe etenswaren nog sneller te kunnen invriezen.

- **Low Frost:** ingeschuimde verdamper zorgen ervoor dat je de vriezer eenvoudiger en sneller ontdooit.
- **Automatisch SuperVriezen:** optimaal vriesresultaat voorkomt schommelingen.
- **Big Box-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **Alarm:** geeft een waarschuwing als de deur niet goed dicht zit.

### Technische Data

Energieklasse: D

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 140 kWh/a

Totale volume van de vriescompartimenten: 95 l

Akoestische geluidsemissies: 37 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: C

Temperatuur in display vriezer: Geen

Verlichting: Nee

Productcategorie: Vrieskast

Uitvoering: Inbouw

Meubelkeur opties: Niet mogelijk

No-frost systeem: Nee

Hoogte apparaat: 874 mm

Breedte apparaat: 558 mm

Diepte apparaat: 545 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 950 x 640 x 620 mm

Nettogewicht: 37,1 kg

Brutogewicht: 39,9 kg

Aansluitwaarde: 90 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Frequentie: 50 Hz

Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm

Deurscharnier: Rechts verwisselbaar

Ontdooiingsproces: Handmatig

Alarmsignaal bij storing: Optisch en akoestisch

Deur afsluitbaar: Nee

Aantal vrieslades/manden: 3

Aantal vriesvakken met klep: 0

EAN-code: 4242005220816

Merk: Bosch

Productnaam: GIV21ADD0

Productcategorie: Vrieskast

Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjeschaal



4 242005 220816

## **Serie 6, Inbouw vriezer, 87.4 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIV21ADD0**

**De inbouwvriezer met 3 transparante vrieslades en Super Vriezen om nieuwe etenswaren nog sneller te kunnen invriezen.**

---

### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: D
- Totale inhoud: 95 liter
- Energie: 140 kWh p/j
- Geluidsniveau: 37 dB

### **Algemene informatie:**

#### **Algemene informatie:**

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Geluidsalarm bij open deur, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem
- Vlakscharniersysteem

### **4-Sterren vriesruimte:**

- Netto inhoud vriesruimte: 95 liter
- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- SuperVriezen
- 3 transparante vrieslades
- Invriescapaciteit: 6.8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur



### **Technische specificaties**

- Inbouwmaten (hxbxd):  
88 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):  
87 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


### **Toebehoren:**

- 1 x Ijsblokjeschaal


**Serie 6, Inbouw vriezer, 87.4 x 55.8 cm,  
Vlakscharnier met SoftClose  
GIV21ADD0**



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

**Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier**




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



## Serie 6, Inbouw vriezer, 87.4 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIV21ADD0



**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

**Δ** Gewicht

**A:** Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

**B:** Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

**C:** Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

**D:** Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A1</b>	15	19	
<b>A2</b>	15	19	