

Serie 8, Oven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Koolstofzwart HSG856XC1



1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons

AOVG9MF00S :, HEZ36D163 Stoomovenpan S zonder gaatjes, HEZ36D163G Stoomovenpan S met gaatjes, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ635000 Universele braadslede, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De bakoven met PerfectBake plus, PerfectRoast plus en stoom: voor perfect bakken, sappig stoombakken en zacht stomen. PerfectBake plus en PerfectRoast plus geeft automatisch aan in hoeveel minuten je perfecte bak- en braadresultaten behaalt.

- **PerfectBake Plus:** zorgt voor de juiste instellingen en vertelt je wanneer je gerecht klaar is.
- **PerfectRoast Plus:** haal je braadstuk op exact het juiste moment uit de oven.
- **Stoomfunctie:** voor een geleidelijke en gezonde bereiding van je gerechten.
- **Added Steam:** maak je gerechten knapperig van buiten en sappig van binnen.
- **4D Hetelucht:** gelijkmatige luchtverdeling voor een perfect resultaat, overall in je oven.

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (HxBxD): 595x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 660 x 650 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Materiaal deur: Glas
 Nettogewicht: 43.1 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242005372010
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 71 l
 Energieklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Spons



Serie 8, Oven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Koolstofzwart HSG856XC1

De bakoven met PerfectBake plus, PerfectRoast plus en stoom: voor perfect bakken, sappig stoombakken en zacht stomen. PerfectBake plus en PerfectRoast plus geeft automatisch aan in hoeveel minuten je perfecte bak- en braadresultaten behaalt.

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met Direct Touch-functie
- Intuïtieve bedieningsring Carbon Black
- PerfectRoast Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Indicatie leeg waterreservoir
- Elektronische klok
- Led-verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Lage deurtemperatuur tijdens het bakken
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- Eco Clean Direct: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- Eco Clean Direct reinigingsprogramma, Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging
- Volledig glazen binnendeur

Design:

- Handgreep
- 3 ST glazen CoolTouch deur

- Ovenruimte: geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie


Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- stoomschaal met gaatjes, maat S stoomschaal met gaatjes, maat XL stoomschaal zonder gaatjes, maat S Rooster Spons Universele braadslede


Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter
- Nominale spanning: 220 - 240 V

**Serie 8, Oven met volwaardige
stoom, 60 x 60 cm, Koolstofzwart
HSG856XC1**




Afmeting in mm



Let op het draaibereik van het paneel!

Afmeting in mm



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

