

**Serie | 2, Vrijstaand gas-elektro
fornuis, wit
HXA050E20N**



Toebehoren

- 1 x Rooster
- 1 x Universele braadslede

**Vrijstaand fornuis met gaskookplaat en
boven-/onderwarmte: perfecte resultaten
dankzij een optimale warmteverdeling.**

A

- Hoogwaardige materialen en vakmanschap - doorlopende gietijzere pannendragers.

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte : 850 x 600 x 600 mm
Lengte elektriciteits snoer : 120 cm
Nettogewicht : 47,884 kg
Brutogewicht : 51,8 kg
EAN-code : 4242005041848
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 71 l
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 95,3 %
Aansluitwaarde : 2850 W
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50-60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Serie | 2, Vrijstaand gas-elektro fornuis, wit HXA050E20N

**Vrijstaand fornuis met gaskookplaat en
boven-/onderwarmte: perfecte resultaten
dankzij een optimale warmteverdeling.**

Algemeen:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Conventionele oven
- Vrijstaand gascombifornuis met 5 verwarmingssystemen: Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Grill, Onderwarmte, Variable grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill
- Snel voorverwarmen
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW

Bediening:

- Inhoud oven: 71 liter
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers
- Glazen afdekplaat
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50°C
- Halogeenverlichting
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie


Inhangroosters / uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- In hoogte verstelbaar
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,85 kW


**Serie | 2, Vrijstaand gas-elektro fornuis, wit
HXA050E20N**



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm