

**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm,
RVS look
KGE368LCP**



Optionele accessoires

KSZ10010 :
KSZ10030 Flessenrek

**De Low Frost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij Low
Frost met ingeschuimde verdamperen
eenvoudig en snel ontdooien.**

- **VitaFresh:** houdt etenswaren langer vers in gekoelde lades die rond het vriespunt van 0 °C worden gehouden.
- **Low Frost:** minder vaak ontdooien dankzij minder ijsvorming - bespaart tijd, moeite en energie.
- **SuperKoelen-functie:** koelt nieuwe etenswaren in de koelkast sneller zodat reeds gekoelde producten koud blijven.
- **Ledverlichting:** al je etenswaren perfect zichtbaar.
- **Big Box-lade:** voor het stapelen van veshouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.

Technische Data

| | |
|---|----------------------|
| Energieklasse: | C |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a)49 kWh/annum | |
| Totale volume van de vriescompartimenten: | 94 l |
| Totale volume van de koelcompartimenten: | 214 l |
| Geluidsniveau: | 38 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveaurooklasse: | C |
| Inbouw/vrijstaand: | Vrijstaand |
| Meubeldeur opties: | Niet mogelijk |
| Hoogte: | 1860 mm |
| Breedte: | 600 mm |
| Diepte: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 70.6 kg |
| Aansluitvermogen: | 90 W |
| Minimale smeltveiligheid: | 10 A |
| Draairichting deur: | Rechts verwisselbaar |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Lengte elektriciteitsnoer: | 240.0 cm |
| Aantal compressoren: | 1 |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen: | 2 |
| Ventilator vriesgedeelte: | Ja |
| Deurscharnieren verwisselbaar: | Ja |
| Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: | 2 |
| Flessenrooster: | Ja |
| No-frost systeem: | Nee |
| Type installatie: | Vrijstaand |



**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm,
RVS look
KGE368LCP**

- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- eiervak

**De Low Frost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij Low
Frost met ingeschuimde verdamperen
eenvoudig en snel ontdooien.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: C
- Energie: 149 kWh p/j
- Totale inhoud: 308 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- Automatische ontdooiing
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij storing
- Akoestisch alarm bij open deur
- Verticale deurgreep
- Deuren rvs look, zijpanelen Pearl grey (VZF 07127)
- Kleur: rvs look

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- 1 groot deurvak, 1 kleine deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud 0° C zone: 22 liter
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh 0°C-lade: vis en vlees blijven langer vers.


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- SuperVriezen
- 3 transparante vriesladen
- Vario Zone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 5.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes

**Serie 6, Vrijstaande
koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm,
RVS look
KGE368LCP**



| Apparaatnaam | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (binnengreep) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (buitengreep) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (binnengreep) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (buitengreep) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Beschrijving

a hoogte
b Breedte
c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandstuk
d Kastdiepte zonder flexibel afstandstuk
e Breedte bij 90° geopende deur
f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandstuk
g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandstuk
h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandstuk

Afmeting in mm