

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KGE36AWCA



Toebehoren

3 x eiervak

Optionele accessoires

KSZ10030 :

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

Technische Data

Energieklasse:	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	149
Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369):	94
Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369):	214
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):	38
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):	C
Uitvoering:	Vrijstaand
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm):	600
Diepte apparaat (mm):	650
Nettogewicht (kg):	70,270
Aansluitwaarde (W):	90
Minimale smeltveiligheid (A):	10
Deurscharnier:	Right reversible
Spanning (V):	220-240
Frequentie (Hz):	50
Keurmerken:	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm):	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren):	18
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Ja
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Vrijstaand



**Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
186 x 60 cm, Wit
KGE36AWCA**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost
met ingeschuimde verdampers eenvoudig en
snel ontdooien.**

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 2 x eievak

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse: C
- Energie: 149 kWh p/j
- Totale inhoud: 308 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Met akoestisch waarschuwingssignaal
- Geïntegreerde, verticale greep
- Deuren wit, zijpanelen wit

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3
glasplateaus uitschuifbaar
- 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken
- LED verlichting in koelgedeelte
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Verchroomd flessenrooster


Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en
fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare
glasplateaus
- SuperVriezen: yes
- Invriescapaciteit: 5.5 kg
- Bewaartijd bij storing: 18 h

Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KGE36AWCA



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Beeldcijfer	Beschrijving
a	hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsak
d	Kantdiepte zonder flexibel afhandelsak
e	Breedte bij 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsak
g	Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsak
h	Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsak

Afmeting in mm