

**Serie 6, Vrijstaande koel-
vriescombinatie, 186 x 60 cm, RVS
anti-fingerprint
KGE36E1CP**



**De LowFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost
met ingeschuimde verdamper eenvoudig
en snel ontdooien.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij betere luchtvochtigheidsregeling.
- **Low Frost:** ingeschuimde verdamper zorgt ervoor dat je de vriezer eenvoudiger en sneller ontdooit.
- **Anti-vingerafdruk:** de speciale coating voorkomt dat vingerafdrukken zichtbaar zijn.
- **Automatisch Super Vriezen:** optimaal vriesresultaat voorkomt schommelingen.
- **Super Koelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.

Technische Data

Energieklasse: C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 149 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 94 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 214 l
Akoestische geluidsemissies: 38 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: C
Uitvoering: Vrijstaand
Meubelkeur opties: Niet mogelijk
Breedte apparaat: 600 mm
Diepte apparaat: 650 mm
Nettogewicht: 72,2 kg
Aansluitwaarde: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Keurmerken: CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer: 240 cm
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 18 h
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
Flessenrooster: Ja
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Vrijstaand

Toebehoren

2 x koude accumulator
1 x eivak
1 x Bewaardoos met deksel

Optionele accessoires

KSZ10030 : Flessenrek



Serie 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, RVS anti-fingerprint KGE36EICP

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdampers eenvoudig en snel ontdooien.

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse: C
- Energie: 149 kWh p/j
- Totale inhoud: 308 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

Algemene informatie:

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Met akoestisch waarschuwingssignaal
- Verticale deurgreep
- Deuren roestvrij staal met AntiFingerPrint, zijanten Pearl grey (VZF 07127)

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- 1 grote deurvakken, 1 kleine deurvakken
- Led verlichting in koelgedeelte
- SuperKoelen met autom. terugschakeling
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante laden
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- SuperVriezen: yes
- Invriescapaciteit: 5.5 kg
- Bewaartijd bij storing: 18 h


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- koude accumulator, 2 x eiervak, Bewaarndoos met deksel

Serie 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, RVS anti-fingerprint KGE36EICP



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Beschrijving

a hoogte
b breedte
c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsak
d Kantdiepte zonder flexibel afhandelsak
e Breedte bij 90° geopende deur
f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsak
g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsak
h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsak

Almatng in mm