

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, KGE36VL4A



A+++



De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

Technische Data

| | |
|---|------------------|
| Uitvoering : | Vrijstaand |
| Meubeldeur opties : | Niet mogelijk |
| Breedte apparaat (mm) : | 600 |
| Diepte apparaat (mm) : | 650 |
| Nettogewicht (kg) : | 70,770 |
| Aansluitwaarde (W) : | 90 |
| Minimale smeltveiligheid (A) : | 10 |
| Deurscharnier : | Right reversible |
| Spanning (V) : | 220-240 |
| Frequentie (Hz) : | 50 |
| Keurmerken : | CE, VDE |
| Lengte elektriciteitsnoer (cm) : | 240 |
| Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : | 35 |
| Aantal compressoren : | 1 |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen : | 2 |
| Ventilator vriesgedeelte : | Ja |
| Deurscharnieren verwisselbaar : | Ja |
| Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : | 2 |
| Flessenrooster : | Ja |
| EAN-code : | 4242005100309 |
| Merk : | Bosch |
| Productnaam : | KGE36VL4A |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : | A+++ |
| Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : | 161,00 |
| Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : | 214 |
| Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : | 88 |
| No-frost systeem : | Nee |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : | 14 |
| Klimaatklasse : | SN-T |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : | 38 |
| Type installatie : | Vrijstaand |

Optionele accessoires

KSZ10030 : Flessenrek



4 242005 100309

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,
186 x 60 cm,
KGE36VL4A**

werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

**De LowFrost koel-vriescombinatie met
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost
met ingeschuimde verdamper eenvoudig en
snel ontdooien.**

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 161 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 302 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud 0° C zone: 22 liter
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 88 liter
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 35 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, KGE36VL4A



| Apparaatnaam | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (binnengreep) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (buitengreep) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (binnengreep) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (buitengreep) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

| Beeldcijfer | Beschrijving |
|-------------|--|
| a | hoogte |
| b | Breedte |
| c | Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsak |
| d | Kantdiepte zonder flexibel afhandelsak |
| e | Breedte bij 90° geopende deur |
| f | Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsak |
| g | Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsak |
| h | Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsak |

Afmeting in mm