

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 60 cm, KGE39VL4A**



**A+++**



**Toebehoren**

2 x koude accumulator  
3 x eievak

**Optionele accessoires**

KSZ10030 : Flessenrek

**De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

**Technische Data**

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,755
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Right reversible
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	35
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005099825
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE39VL4A
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	168,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	249
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	88
No-frost systeem :	Nee
Bewaartijd bij storing (u) :	35
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	Vrijstaand



4 242005 099825

**Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie,  
201 x 60 cm,  
KGE39VL4A**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met  
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost  
met ingeschuimde verdamper eenvoudig en  
snel ontdooien.**

**Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd):  
201 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

**Algemene informatie:**

- Energieklasse: A+++;  
Energieverbruik: 168 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 337 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem
- Vakantieschakeling

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 249 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 1 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken


**Vershoudsysteem:**

- Netto-inhoud versruimte: 22 liter
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

**4-Sterren vriesruimte:**

- Netto inhoud vriesruimte: 88 liter
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Diepvrieskalender
- Bewaartijd bij storing: 35 uur

## Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 60 cm, KGE39VL4A



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

**Beschrijving**

a | Hoogte  
b | Breedte  
c | Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsdek  
d | Kastdiepte zonder flexibel afstandsdek  
e | Breedte bij 90° geopende deur  
f | Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsdek  
g | Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsdek  
h | Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsdek

Almatting in mm