

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 60 cm, Wit KGE39VW4A



Toebehoren

2 x koude accumulator
3 x eivak

Optionele accessoires

KSZ10030 : Flessenrek

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Breedte apparaat (mm) :	600
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	77,955
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Right reversible
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	35
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242005099832
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE39VW4A
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	168,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	249
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	88
No-frost systeem :	Nee
Bewaartijd bij storing (u) :	35
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	14
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	Vrijstaand



4 242005 099832

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 60 cm, Wit KGE39VW4A

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 168 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 337 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie, Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Vakantieschakeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 249 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 22 liter
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.


4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 88 liter
- 3 transparante laden, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Diepvrieskalender
- Bewaartijd bij storing: 35 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
201 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Serie | 4, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 201 x 60 cm, Wit KGE39VW4A



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

Beschrijving

a) Hoogte
b) Breedte
c) Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandsduk
d) Kastdiepte zonder flexibel afstandsduk
e) Breedte bij 90° geopende deur
f) Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandsduk
g) Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandsduk
h) Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandsduk

Almatting in mm