

Serie | 6
KGE49AW41
**Vrijstaande koel-
diepvriescombinatie**
Deuren wit, zijkanten wit

A+++
De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- **Energieklasse A+++:** koelt uiterst zuinig.
- **FlexShelf:** extra flexibiliteit door in- en uitklapbare etage.
- **LowFrost:** dankzij ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.

Technische Data

Uitvoering :	Vrijstaand
Meubelkeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	2010
Breedte apparaat (mm) :	700
Diepte apparaat (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	92,749
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	240
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	44
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte :	2
Flessenrooster :	Ja
EAN-code :	4242002793146
Merk :	Bosch
Productnaam :	KGE49AW41
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	175,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	301
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	111
No-frost systeem :	Nee
Bewaartijd bij storing (u) :	44
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	15
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	38
Type installatie :	n.v.t

Toebehoren

2 x koude accumulator
3 x eivak



4 242002 793146

Serie | 6 Koel/vriescombinatie

KGE49AW41

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie Deuren wit, zijkanten wit

De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 201 x 70 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 175 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 412 liter
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Met akoestisch waarschuwingssignaal
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- Vakantieschakeling

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 301 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 glasplateaus uitschuifbaar
- PowerVentilation: dynamische koeling
- LED verlichting in koelgedeelte in koelgedeelte
- Airfresh-filter
- Groot flessenrek, verchromd
- 4 deurvakken, 1 EasyLift en 1 met Boter/kaasvak
- DividerBox: flexibele indeling in MultiBox

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade op rails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.


4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 111 liter
- Super-vriessysteem
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 44 uur
- Diepvrieskalender

Serie | 6 Koel/vriescombinatie

KGE49AW41

Vrijstaande koel-diepvriescombinatie Deuren wit, zijkanten wit



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (binnengreep)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (buitengreep)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (binnengreep)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (buitengreep)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Bezeichnung

a) Hoogte
b) Breedte
c) Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandstuk
d) Kastdiepte zonder flexibel afstandstuk
e) Breedte bij 90° geopende deur
f) Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandstuk
g) Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandstuk
h) Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandstuk

Algemet in mm